


## PV-23A Kela 550/150 19mm/25m PVC - Pikapaloposti automaattiventtiilillä

---

AUTOMATIC



**PV-23A Kela 550/150 19mm/25m PVC - Pikapaloposti automaattiventtiilillä**

---




Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela. Sisältää palopostiletkun ja suora/sumusuihkuputken. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, takaisinkelausnupilla ja automaattiventtiilillä. Liitosyhteen koko on ¾ .

**Ominaisuudet**



---

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| EN 671-1 / 2012 hyväksytty | kyllä       |
| Letkun tyyppi              | PVC         |
| Letkun pituus (m)          | 25          |
| Letkun halkaisija          | 19mm (3/4") |
| Leveys (mm)                | 550         |
| Syvyys (mm)                | 230         |



| Dimension    |          |
|--------------|----------|
| Reel         | D        |
| Reel 550/150 | (265) mm |
| Reel 550/200 | (315) mm |

PV-23A\_Dimensional\_Drawing

Luottamuksellinen Confidential  
 Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.  
 Not to be handed over to, copied or used by third party.  
 Two- or three dimensional reproduction of contents  
 to be authorized by PIVASET OY.

16.12.2024