


## PV-60 Kela 550/400 25mm/40m PVC - Letkukela, raskas mall

---



## PV-60 Kela 550/400 25mm/40m PVC - Letkukela, raskas malli









Seinään tai lattialle asennettava raskaaseen käyttöön tarkoitettu malli. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, 1" sulkuventtiilin, letkuohjaimen ja takaisinkelauskammen. Kelassa 1 sisäkierre syöttöputkelle. Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä.

### Ominaisuudet

LVI-numero	2956318
EN 671-1 / 2012 hyväksytty	ei
Letkun tyyppi	PVC
Letkun pituus (m)	40
Letkun halkaisija	25mm (1")
Korkeus (mm)	550
Leveys (mm)	550
Syvyys (mm)	600

6 5 4 3 2 1

D  
C  
B  
A



D  
C  
B  
A

6 5 4 3 2 1

PV-60_Dimensional_Drawing	
<p><b>Luottamuksellinen Confidential</b>          Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.          Not to be handed over to, copied or used by third party.          Two- or three dimensional reproduction of contents          to be authorized by PIVASET OY.</p>	
6.2.2025	