

## PV-22 Minikela 390/150, valk, 19mm/15m - Kastelukela

---



**PV-22 Minikela 390/150, valk, 19mm/15m - Kastelukela**

Pienikokoinen letkukela Erittäin pienikokoinen teräsrakenteinen letkukela. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, 1" sulkuventtiilillä, yhdysputkella ja takaisinkelausnupilla. 19 mm palopostiletkulla varustetussa kelassa on suora-/sumusuihkuputki ja 16 mm kasteluletkulla varustetussa kelassa on mukana kastelupistooli. Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä. Maksimi 12mm/30m, 16mm/25m tai 19mm/20m.

**Ominaisuudet**

EN 671-1 / 2012 hyväksyty	kyllä
Letkun tyyppi	kevytletku
Letkun pituus (m)	15
Letkun halkaisija	19mm (3/4")






6 5 4 3 2 1

D


C


B

A



Dimension	
Reel	D
Reel 390/100	(205) mm
Reel 390/150	(255) mm





**PV-22\_Dimensional\_Drawing**

Luottamuksellinen Confidential  
Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.  
Not to be handed over to, copied or used by third party.  
Two- or three dimensional reproduction of contents  
to be authorized by PIVASET OY.

16.12.2024

6 5 4 3 2 1