

PV-22 Minikela 390/150, valk, 19mm/20m, PVC, syött - Kastelukela



PV-22 Minikela 390/150, valk, 19mm/20m, PVC, syött - Kastelukela

Pienikokoinen letkukela Erittäin pienikokoinen teräsrakenteinen letkukela. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, 1" sulkuventtiilillä, yhdysputkella ja takaisinkelausnupilla. 19 mm palopostiletkulla varustetussa kelassa on suora-/sumusuihkuputki ja 16 mm kasteluletkulla varustetussa kelassa on mukana kastelupistooli. Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä. Maksimi 12mm/30m, 16mm/25m tai 19mm/20m.

Ominaisuudet

EN 671-1 / 2012 hyväksyty	kyllä
Letkun tyyppi	PVC
Letkun pituus (m)	20
Letkun halkaisija	19mm (3/4")



6 5 4 3 2 1

D

C

B

A



Dimension	
Reel	D
Reel 390/100	(205) mm
Reel 390/150	(255) mm





PV-22_Dimensional_Drawing

Luottamuksellinen Confidential
Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.
Not to be handed over to, copied or used by third party.
Two- or three dimensional reproduction of contents
to be authorized by PIVASET OY.

16.12.2024

6 5 4 3 2 1