

## PV-25TR Kela 550/200 RST, ilman letkuyhd. - Kääntövarrellinen letkukela teollisuuskäyttöön

---



## **PV-25TR Kela 550/200 RST, ilman letkuyhd. - Kääntövarrellinen letkukela teollisuuskäyttöön**

---




Helppokäyttöiset teollisuusmallit on suunniteltu kestämään jatkuvaa kovaa käyttöä. PV-25TR-malli on varustettu taittuvalla takaisinkelauskahvalla, letkunohjaimella ja 1" sulkuventtiilillä. Näissä malleissa on mukana kelan keskiöstä kehälle nouseva messinkinen käyrä. PV-25 -mallissa myös yhdysletku ja kääntövarsi. PV-25TR letkukelan kääntövarsi ja kela ovat ruostumatonta terästä. Hinta ilman letkuyhdistelmää. Valitse letkuyhdistelmä alta.

### **Ominaisuudet**

---

LVI-numero

2956419



| Dimension    |          |
|--------------|----------|
| Reel         | D        |
| Reel 550/150 | (305) mm |
| Reel 550/200 | (355) mm |



PV-25T\_Dimensional\_Drawing

Luottamuksellinen Confidential  
 Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.  
 Not to be handed over to, copied or used by third party.  
 Two- or three dimensional reproduction of contents  
 to be authorized by PIVASET OY.

30.12.2024