


PV-23 Reel 550/150 19mm/30m * - Brannhydranttrommel




PV-23 Reel 550/150 19mm/30m * - Brannhydranttrommel



Slangetrommel beregnet for brannhydranter. For annen bruk anbefaler vi industrimodellen. Inkluderer brannpostslange og direkte-/tåkedyse. Utstyrt med veggmonteringsbrakett, slangestyring, 1 stengeventil, tilkoblingslange og tilbakespolingsknott. Den CE-merkede (EN 671-1:2012) brannhydranttrullen er alltid rød, og den maksimale lengden på slangen er 30 meter.

Features

Finsk "lvi-nummer"	2956106
EN 671-1 / 2012 godkjent	JA
Slangetype	Lett slange
Lengden på slangen	30
Slangens indre diameter	19 mm (3/4")
Bredde (mm)	550
Dybde (mm)	230



Dimension	
Reel	D
Reel 550/120	(235) mm
Reel 550/150	(265) mm
Reel 550/200	(315) mm

PV-23_Dimensional_Drawing




Luottamuksellinen Confidential
 Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.
 Not to be handed over to, copied or used by third party.
 Two- or three dimensional reproduction of contents
 to be authorized by PIVASET OY.

11.12.2024