


## PV-22 MiniReel 390/150, rød, 19 mm/20 m PVC - Slangetrommel

---



## **PV-22 MiniReel 390/150, rød, 19 mm/20 m PVC - Slangetrommel**

Svært liten slangetrommel med stålramme. Utstyrt med veggmonteringsbrakett, slangeføring, 1 stengeventil, tilkoblingslange og spoleknott. Oppruller med 19 mm brannpostslange har direkte/tåkedyse, og oppruller med 16 mm vanningslange har vanningspistol. Maksimal slangestørrelse 12 mm/30 m, 16 mm/25 m og 19 mm/20 m

### **Features**

EN 671-1 / 2012 godkjent	JA
Slangetype	PVC
Lengden på slangen	20
Slangens indre diameter	19 mm (3/4")


6 5 4 3 2 1

D





C

B

A



1" female thread



Dimension	
Reel	D
Reel 390/100	(205) mm
Reel 390/150	(255) mm





**PV-22\_Dimensional\_Drawing**

Luottamuksellinen Confidential  
Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.  
Not to be handed over to, copied or used by third party.  
Two- or three dimensional reproduction of contents  
to be authorized by PIVASET OY.

16.12.2024

6 5 4 3 2 1