

## PV-22 MiniReel 390/150, hvit, 19 mm/20 m - Slangetrommel

---



**PV-22 MiniReel 390/150, hvit, 19 mm/20 m - Slangetrommel**

Svært liten slangetrommel med stålramme. Utstyrt med veggmonteringsbrakett, slangeføring, 1 stengeventil, tilkoblingslange og spoleknott. Oppruller med 19 mm brannpostslange har direkte/tåkedyse, og oppruller med 16 mm vanningslange har vanningspistol. Maksimal slangestørrelse 12 mm/30 m, 16 mm/25 m og 19 mm/20 m

**Features**

EN 671-1 / 2012 godkjent	JA
Slangetype	Lett slange
Lengden på slangen	20
Slangens indre diameter	19 mm (3/4")






6 5 4 3 2 1

D

C

B

A



Dimension	
Reel	D
Reel 390/100	(205) mm
Reel 390/150	(255) mm

PV-22\_Dimensional\_Drawing




**Luottamuksellinen Confidential**  
 Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.  
 Not to be handed over to, copied or used by third party.  
 Two- or three dimensional reproduction of contents  
 to be authorized by PIVASET OY.

16.12.2024

6 5 4 3 2 1