


PV-142S 25mm/20m, vit - Brandpost för renovering




PV-142S 25mm/20m, vit - Brandpost för renovering



Utformad för gamla byggnader där öppningarna för gamla brandpostskåp används. Skåpdelen är 140 mm djup och täcker öppningen. Skåpet har ingen bakvägg, och rullen sjunker 100 mm in i den gamla öppningen. Skåpets djup och rullens storlek kan ändras vid behov, be om en offert.

Features

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Finska "Ivi-number" | 2953387 |
| EN 671-1 / 2012 godkänd | JA |
| Typ av slang | Lätt slang |
| Färg | Vit (RAL 9016)) |
| Slangens längd | 20 |
| Slangens innerdiameter | 25 mm (1") |
| Höjd (mm) | 790 |
| Bredd (mm) | 790 |



| Dimension | |
|--------------|----------|
| Reel | D |
| Reel 650/85 | (140) mm |
| Reel 650/100 | (155) mm |
| Reel 650/120 | (175) mm |
| Reel 650/150 | (205) mm |

PV-142_S_Dimensional_Drawing

Luottamuksellinen Confidential
 Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland.
 Not to be handed over to, copied or used by third party.
 Two- or three dimensional reproduction of contents
 to be authorized by PIVASET OY.

14.2.2025